



dr n. med. **Joanna Jackowska**

lekarz laryngolog

doktor nauk medycznych w zakresie audiologii i foniatry

adiunkt w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
w Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu

Niedosłuch

Niedosłuchem nazywamy pogorszenie jakości słyszenia. Jak wiele schorzeń laryngologicznych, może mieć wiele przyczyn. Najczęściej spotykamy niedosłuch związany ze starzeniem się organizmu.

W literaturze medycznej wyróżnia się trzy podstawowe typy niedosłuchu:

- **przewodzeniowy** - pogarsza się słyszalność niskich dźwięków, nie ma jednak problemu ze słyszeniem w hałasie lub przez telefon,
- **odbiorczy** - pogorszenie słyszenia dźwięków wysokich,
- **mieszany** - jednoczesne występowanie obu typów niedosłuchu w jednym uchu.

Przyczyną niedosłuchu może być także praca w hałasie, zaleganie woskowiny w uchu, infekcje wirusowe i wiele innych. Lekarz po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu oraz badania określi przyczynę niedosłuchu i zaleci odpowiednie leczenie. Bardzo pomocne w diagnostyce jest badanie audiometryczne, inaczej nazywane audiometrią tonalną.

Przeprowadza się je za pomocą audiometru. Nie wymaga specjalnych przygotowań i nie wiąże się z ryzykiem powikłań.

Często na etapie diagnostyki okazuje się, że pacjent musi zacząć korzystać z aparatu słuchowego. Dzięki postępowi technologii współczesne aparaty mają niewielkie rozmiary i są właściwie niewidoczne. Odpowiednio dobrany aparat znacząco poprawia jakość życia.

Joanna Jackowska